



Radon - Sverige

Radonfrågan började belysas i större omfattning under 70-talet. Regeringen lät tillsätta en statlig utredning om radonets förekomst och dess skadeverkningar, sedan dess har drygt 20 år förflutit. Trots insatser från statsmakterna har endast ett fåtal bostäder undersökts och ännu färre åtgärdats. Riksdagen beslutade att samtliga bostäder skall vara radonåtgärdade och under 200 Bq/m³ innan år 2020. Gränsvärdet sänktes från 400 Bq/m³ till 200 Bq/m³. Statliga bidrag kan nu sökas om radonhalten överstiger 200 Bq/m³ i årsmedelvärde.

Antal bostäder i flerfamiljshus 2,1 miljoner
Antal bostäder i småhus 2,0 miljoner
Summa antal bostäder 4,1 miljoner

Skolor - arbetsplatser

För skolor daghem, etc. finns idag ingen heltäckande statistik över radonförekomst eller halter. För skolor gäller idag gränsvärdet 200 Bq/m³. Riksdagen har beslutat att år 2010 skall alla skolor redovisat radonhalter understigande 200 Bq/m³. Många av mätningarna som har skett anses idag vara felaktiga och bör göras om. Det är då viktigt att kommuner inser vikten av att kontinuerligt kontrollera beståndets radonhalt. SSI har tagit fram en metodbeskrivning för kontroll av radon i dessa typer av byggnader.